



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CMC

Địa chỉ: Phùng Xá – Thạch Thất – Hà Nội

Điện thoại: 0466.747.649 - Fax: 0433.672.515 - MST: 0104830319

Hotline: 0904.678.346 - Email: [cmcsteel.vietnam@gmail.com](mailto:cmcsteel.vietnam@gmail.com)

Website: [www.cmcsteel.com.vn](http://www.cmcsteel.com.vn)

TK1 – 0337010000499 – Tại NH TMCP Đại Tín – CN Hà Nội

TK2 – 102010001249961 – Tại NH Công Thương Việt Nam – CN Láng Hòa Lạc

**NIỀM TIN VĨNH CỬU**

STT	Quy cách mm					Bazem	Mác thép	Đơn giá
	H	B	T1	T2	L	Kg/M		
H 1	100	100	6	8	12000	16.9	SS 400	19,700
H 2	150	150	7	10	12000	31.1	SS 400	19,800
H 3	175	175	7.5	11	12000	40.4	SS 400	19,800
H 4	200	200	8	12	12000	49.9	SS 400	19,800
H 5	250	250	9	14	12000	71.8	SS 400	20,000
H 6	300	300	10	15	12000	93	SS 400	20,500
H 7	350	350	12	19	12000	135	SS 400	21,000
H 8	400	400	13	21	12000	172	SS 400	21,000
I1	100	55	4.5	7.2	6000	9.2	SS 400	19,500
I2	120	64	4.8	7.3	6000	10.3	SS 400	19,500
I3	150	75	5	7	12000	14	SS 400	19,700
I4	175	90	5	8	12000	18.2	SS 400	19,700
I5	194	150	6	9	12000	29.9	SS 400	19,800
I6	200	100	5.5	8	12000	20.9	SS 400	19,800
I7	250	125	6	9	12000	29	SS 400	20,200
I8	284	124	5	8	12000	25.7	SS 400	20,200
I9	298	149	5.5	8	12000	32	SS 400	20,200
I10	300	150	6.5	9	12000	36.7	SS 400	20,700
I11	346	174	6	9	12000	56.6	SS 400	21,000
I12	350	175	7	11	12000	49.4	SS 400	21,000
I13	396	199	7	11	12000	56.6	SS 400	21,000
I14	400	200	8	13	12000	65.4	SS 400	22,500
I15	450	200	9	14	12000	74.9	SS 400	22,500
I16	496	199	9	14	12000	79.5	SS 400	22,800
I17	500	200	10	16	12000	88.2	SS 400	22,800
I18	588	300	12	20	12000	147	SS 400	23,000
I19	596	199	10	15	12000	94.6	SS 400	23,000
I20	600	200	11	17	12000	106	SS 400	23,000
I21	700	300	13	24	12000	185	SS 400	23,000

STT	Quy cách mm				Bazem	Mác thép	Đơn giá
	Cánh	Cánh	Dày	Dài	Kg/M		
V1	150	150	10	12000	22.77	SS 400	16,800
V2	150	150	12	12000	27.13	SS 400	16,800
V3	150	150	15	12000	33.60	SS 400	16,800
V4	175	175	12	12000	31.84	SS 400	17,000
V5	175	175	15	12000	39.45	SS 400	17,000
V6	200	200	15	12000	45.30	SS 400	19,000
V7	200	200	20	12000	60.60	SS 400	19,000
V8	200	200	25	12000	74.00	SS 400	19,000
V9	30	30	3	6000	1.36	SS 400	16,500
V10	40	40	3	6000	1.85	SS 400	16,500
V11	40	40	4	6000	2.42	SS 400	16,500
V12	50	50	4	6000	3.05	SS 400	16,500
V13	50	50	5	6000	3.77	SS 400	16,500
V14	63	63	5	6000	4.82	SS 400	16,700
V15	63	63	6	6000	5.72	SS 400	16,700
V16	70	70	5	6000	5.38	SS 400	16,700
V17	70	70	6	6000	6.39	SS 400	16,700
V18	70	70	7	6000	7.39	SS 400	16,700
V19	75	75	5	6000	5.75	SS 400	16,700
V20	75	75	6	6000	7.95	SS 400	16,700
V21	75	75	7	6000	10.30	SS 400	16,700
V22	75	75	8	6000	13.53	SS 400	16,700
V23	80	80	6	6000	7.36	SS 400	16,700
V24	80	80	8	6000	9.65	SS 400	16,700
V25	90	90	6	6000	8.33	SS 400	16,800
V26	90	90	7	6000	9.64	SS 400	16,800
V27	90	90	8	6000	10.90	SS 400	16,800
V28	100	100	7	12000	10.80	SS 400	16,800
V29	100	100	8	12000	12.20	SS 400	16,800
V30	100	100	10	12000	15.10	SS 400	16,800
V31	120	120	8	12000	14.70	SS 400	16,800
V32	120	120	10	12000	18.30	SS 400	16,800
V33	120	120	12	12000	22.05	SS 400	16,800
V34	125	125	10	12000	19.10	SS 400	16,800
V35	125	125	12	12000	22.70	SS 400	16,800
V36	130	130	9	12000	17.70	SS 400	16,800
V37	130	130	10	12000	19.75	SS 400	16,800
V38	130	130	12	12000	23.64	SS 400	16,800
U 1	80	40	4.5	6000	7.05	SS 400	16,500
U 2	100	46	4.5	6000	8.49	SS 400	16,500
U 3	120	52	4.8	6000	10.40	SS 400	16,500
U 4	140	58	4.9	6000	12.30	SS 400	16,800
U 5	140	62	4.9	6000	13.30	SS 400	16,800
U 6	160	64	5	6000	14.20	SS 400	16,800
U 7	160	68	5	6000	15.30	SS 400	16,800
U 8	180	70	5.1	6000	16.30	SS 400	18,800
U 9	180	74	5.1	6000	17.40	SS 400	18,800
U 10	200	76	5.2	6000	18.40	SS 400	18,800
U 11	200	80	5.2	6000	19.80	SS 400	18,800
U 12	220	82	5.4	6000	21.00	SS 400	21,000
U 13	220	87	5.4	6000	22.60	SS 400	21,000
U 14	240	95	5.6	6000	24.00	SS 400	21,000
U 15	300	100	6.6	6000	31.80	SS 400	21,000